

# 冰凌输入法词库操作图文教程

## 第 02 讲

词库大“扩容”

扩容后是否“转正”

词库“扩容”避坑指南

“专业词库”使用

# 词库“大扩容”





英

拼



20:30:21  
2026/3/15



上一讲已知：  
可通过一个txt文本文件，  
一次性（批量）导入  
若干用户词条，  
但我们只演示了7个词。

这里有一个含16397个词的  
txt文本文件，它可不可以  
成功导入呢？

如果能，我们就可以借自己  
或别人编好的txt，实现  
词库的“扩容”了！！



- 主页
- 词库管理
  - 导入系统词库
  - 导出系统词库
  - 备份系统词库
  - 还原系统词库
  - 移除系统词库
  - 导入用户词库**
  - 管理专业词库
  - 置换拼音词库
  - 置换英文词库
  - 编辑词库词条
  - 帮助
  - 确定

当前系统词库:

词库名称: 示例基础库  
 词库版本: 2.1.0.260316  
 词库作者: "我冰" 工作室  
 编码方案: 五笔字型86版  
 编码总数: 106842条  
 编码词组: 72993条  
 编码汉字: 27527个  
 码长: 4  
 码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条  
 专业词库: 0个

拼音词条: 176928条  
 英文词条: 58354条

选定当前系统词库:  
 示例基础库

词库导入向导

词库文件及路径

请输入词库文件名及其路径, 点“下一步”继续。

词库文件:

下一步 取消

打开

查找范围(I): 桌面

主文件夹: 此电脑, 库, DVD 驱动器 (F:), 网络

桌面

16397词  
文本文档  
181 KB

文件名(N): 16397词

文件类型(T): 文本文件 (\*.TXT)

打开(O) 取消

开始试“导”……







回收站



16397词



导入成功,可行!



从成功提示里可看出,导入过程中还可以规避重复、剔除错误




冰凌输入法配置



中




19:47:11  
2026/3/16



16397词带码

示例基础库

我又准备了一个带有编码的txt, 依然是那16397个词.....



注意: 本页是从头开始演示 你不要跟我做 否则全是重复



依然导入成功! 实际导入条数略有差异!



# 现在查看“扩容”成果…

词库管理

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库
- 置换英文词库
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

当前系统词库:

词库名称: 示例基础库  
词库版本: 2.1.0.260316  
词库作者: “我冰”工作室  
编码方案: 五笔字型86版  
编码总数: **122837条**  
编码词组: **88988条**  
编码汉字: 27527个  
码长: 4  
码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: **15995条**  
专业词库: 0个

拼音词条: 176928条  
英文词条: 58354条

选定当前系统词库:  
示例基础库

现有……

当前系统词库:

词库名称: 示例基础库  
词库版本: 2.1.0.260316  
词库作者: “我冰”工作室  
编码方案: 五笔字型86版  
编码总数: **106842条**  
编码词组: **72993条**  
编码汉字: 27527个  
码长: 4  
码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: **0条**  
专业词库: 0个

打开  
查找范围(

……原有

可见“导入用户词条”命令  
是“词库扩容”神器！  
下页可见“扩容”后使用情况

用来“扩容”的txt文本文件（词库源文件）

可以来自个人多年的积累，

可以来自另一款输入法（如极点、多多、Rime等）导出的词库

可以来自别人提供给你的“词集”（带编码，或不带）……

有些输入法大佬，会在某个词库的基础上，把其他n个词库中

多出来的词语用如此“吸星大法”陆续加进自己的词库

形成一个庞大的“万有词库”；还能分享给别人使用……

功莫大焉，善莫大焉！

“扩容”后试用  
键入aaa…

翻页到第2页

第1页

新增词 欧莱雅 aaah 蒋勤勤 aaak 已可用

冰 中 1 工 2 恭恭敬敬 a 3 劳斯莱斯 a 4 工期 d 5 黄花菜 e 6 某某某 f

“扩容”后是否“转正”？



英 拼



20:30:21  
2026/3/15

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) **词类(T)** 选项(O)

常用词条(词频≥256)  
生僻词条(词频≤239)

单字词条  
词组词条

系统词条(词频≥256或≤239)

**用户词条(词频=250)**

专业词条(词频240-249)

特符词条  
变量(\$)词条

✓ 全部主码词条

拼音词条  
英文词条

序号	编码	词频
0	a	11796
1	a	11482
2	aa	11482
3	aa	8028
4	aaa	11796
5	aaaa	11796
6	aaaa	1204
7	aaaa	0
8	aaaa	256
9	aaab	0
10	aaad	2754
11	aaae	688
12	aaaf	某某某
13	aaag	工巧
14	aaah	葡萄牙
15	aaah	欧莱雅
16	aaak	工勤
17	aaak	蒋勤勤
18	aaal	花花世界
19	aaan	工艺
20	aaaq	工区
21	aaar	工匠
22	aaar	莨

当前词类: 全部词条 词条总数: 122837 当前选择: 0

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) 词类(T) 选项(O)

检索字段:  编码  词条

检索定位:  检索

序号	编码	词条	词频
0	aaah	欧莱雅	250
1	aaak	蒋勤勤	250
2	aabs	蓝牙耳机	250
3	aadf	荦荦大者	250
4	aadn	落花有意流水无情	250
5	aadu	荦荦大端	250
6	aaga	花花型警	250
7	aagi	荦荦一堂	250
8	aago	薄熙来	250
9	aagw	攻其一点不及其余	250
15982	yywy	请记住	250
15994	yyyy	该文	250

当前词类: 用户词条 词条总数: 15995 当前选择: 0

还记得如何查看导入的“用户词库”吧？  
注意：右图里“词频”一栏，是清一色的250  
而左图中的词频数字很杂。  
( 250 = 用户词 大于256 = 系统词 )

当“词库编辑器”是上页右边那个样子时，可以把现在所有的“用户词”再“导出”到txt！

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) 词类(T) 选项(O)

导出用户词条(E)...

字段:  编码  词条

返回(R) 定位: 检索

序号	编码	词条	词频
15972	yywk	设计人员	
15973	yywn	设计公司	
15974	yywq	就让你	
15975	yywq	谁让你	
15976	yywr	该文件	
15977	yyww	广州人	
15978	yyww	谢谢合作	
15979	yyww	高房价	
15980	yywx	哀哀父母	
15981	yywx	文华	
15982	yywy	请记住	
15983	yyxx	议论纷纭	
15984	yyyf	方庄	
15985	yyyf	诉讼请求	
15986	yyyh	该店	
15987	yyyi	设计方法	
15988	yyyj	语言文明	
15989	yyym	该市	
15990	yyyp	设计方案	
15991	yyyp	语言文字	
15992	yyyu	该说	
15993	yyyw	高度评价	250
15994	yyyy	该文	250

当前词类: 用户词条 词条总数: 15995 当前选择: 0

另存为

保存在(I): 桌面

主文件夹

- Snow\_6x
- 此电脑
- 桌面
- 库
- DVD 驱动器 (F:)
- 网络

文件名(N): 0316备份用户词

保存类型(T): 文本文件(\*.TXT)

保存(S) 取消

取个名字

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) 词类(T) 选项(O)

添加用户词条(E)

修改选定词条(M)...

删除选定词条(D)...

全部转为系统词条(S)

移除全部用户词条(R)

序号	编码	词条	词频
0			250
1			250
2	aabs	蓝牙耳机	250
3	aadf	莘莘大者	250
4	aadn	落花有意流水无情	250
5	aadu	莘莘大端	250
6	aaga	花花型警	250
7	aagi	荟萃一堂	250
8	aago	薄熙来	250
9	aagw	攻其一点不及其余	250
10	aaip	工学	250
11	aamp	范甘迪	250
12	aany	散散心	250
13	aapx	或其它	250
14	aaqi	雅戈尔	250
15	aaqn	工包	250
16	aaqt	艾薇儿	250
17	aarq	薄薄的	250
18	aars	工艺技术	250
19	aast	东藏西躲	250
20	aatd	芬芳馥郁	250
21	aatn	功臣自居	250
22	aato	医药行业	250

当前词类: 用户词条 词条总数: 15995 当前选择: 0

另请学会这两个命令

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) 词类(T) 选项(O)

检索字段:  编码  词条

检索定位:  检索

序号	编码	词条	词频
0	a	工	11796
1	a	式	11482
2	aa	式	11482
3	aa	戒	8028
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	aaae	黄花菜	609
12	aaaf	某某某	256
13	aaag	工巧	906
14	aaah	葡萄牙	6881
15	aaah	欧莱雅	256
16	aaak	工勤	256
17	aaak	蒋勤勤	256
18	aaal	花花世界	619
19			
20			
21			
22			

当前词类: 用户词条

全部转为系统词条后, 可以看到新词、旧词全部按编码顺序混排在一起了 (以红框内词为证...)

而当“移除全部用户词条”后也会转到右边这个界面只是用户词找不着了 (已移除)



所以,词库“扩容”后,要把扩进去的词“转为系统词条”吗?  
还是不转——让它们就以“用户词条”的形式在里面待着?

如果转了,则这些新词就很难再从你的这个词库里“分离”出来了;  
你将得到一个“浑然一体”的扩充库。(这就是“养词库”的结果)

如果你以后还想把它方便地“分离”出来,那就请先不要“转为系统词条”!

# 词库“扩容”避坑指南



英

拼



20:30:21  
2026/3/15



回收站

下面针对新手,说说“词库扩容”避坑指南……

因为用来扩容的资源,都是txt文本文件,如下面这4个文件:



16397词

①



16397词带码

②



16397词带码  
带频

③



基础库备份

④

下一页,我们对比这4个txt文本文件打开后的情形……



21:19:09  
2026/3/16

这4个文件,哪些可以当“用户词”导入呢?

①

只有词条本身

aadf 莘莘大者  
aadn 落花有意流水无情  
aadu 莘莘大端  
aaga 花花型警  
aagi 荟萃一堂  
aago 薄熙来  
aagw 攻其一点不及其  
aaip 工学  
aamp 范甘迪  
aany 散散心  
aapx 或其它  
aaqi 雅戈尔  
aaqn 工包  
aaqt 艾薇儿  
aarq 薄薄的  
aars 工艺技术  
aast 东藏西躲  
aatd 芬芳馥郁  
aatn 功臣自居  
aato 医药行业  
aauk 工况  
aaus 工艺美术

②

词条左边加了编码

aaah 欧莱雅 556  
aaak 蒋勤勤 256  
aabs 蓝牙耳机 856

③

左有编码,右有词频(数字)

aaga 花花型警 2560  
aagi 荟萃一堂 256  
aago 薄熙来 276  
aagw 攻其一点不及其  
aaip 工学  
aamp 范甘迪 256  
aany 散散心 9256  
aapx 或其它 7256  
aaqi 雅戈尔 256  
aaqn 工包 256  
aaqt 艾薇儿 256  
aarq 薄薄的 2256  
aars 工艺技术 256  
aast 东藏西躲 256  
aatd 芬芳馥郁 10256  
aatn 功臣自居 256  
aato 医药行业 256  
aauk 工况 256  
aaus 工艺美术 24456

④

真正词条从第⑩行开始  
前面带有「词库头」

```
[CODETABLEHEADER]
Name=示例基础库
Version=2.1.0.260316
Author="我冰" 工作室
CodeScheme=五笔字型86版
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
```

```
a 工 11796
a 式 11482
aa 式 11482
aa 戒 8028
aaa 工 11796
aaaa 工 11796
aaaa 恭恭敬敬 1204
aaaa 珪 0
aaaa 劳斯莱斯 256
aaab 瓷 0
aaad 工期 2754
aaae 黄花菜 609
aaaf 某某某 256
aaag 工巧 906
aaah 葡萄牙 6881
```



# 结果如图所示

词库导入向导

**用户词库导入成功**

词库文件共有词条16397条  
码表内已有402条  
不能编码或编码错误的1条  
实际导入15994条

①

完成 取消

词库导入向导

**词库导入失败**

词库文件可能是系统词库文件或带有词频等冗余项!

③

退出 取消

词库导入向导

**用户词库导入成功**

词库文件共有词条16397条  
码表内已有402条  
不能编码或编码错误的0条  
实际导入15995条

②

完成 取消

词库导入向导

**词库导入失败**

词库文件可能是系统词库文件或带有词频等冗余项!

④

退出 取消

所以,结论是:

仅词条

编码+词条

编码+词条  
+词频

有词库头  
(非用户词条)

16397词.t

文件 编辑 查看

欧莱雅  
蒋勤勤  
蓝牙耳机  
莘莘大者  
莘莘大端  
落花有意流水无情  
花花型警  
荟萃一堂  
薄熙来  
工学  
范甘迪  
散散心  
落草为寇  
雅戈尔  
工包  
艾薇儿  
薄薄的  
工艺技术  
东藏西躲  
芬芳馥郁  
功臣自居  
医药行业  
工况  
工艺美术  
芙蓉姐姐

行 1, 列 1 67,587 个字

16397词

文件 编辑

aaah 欧莱雅  
aaak 蒋勤勤  
aabs 蓝牙耳机  
aadf莘莘大者  
aadn 落花有意流水无情  
aadu 莘莘大端  
aaga 花花型警  
aagi荟萃一堂  
aago 薄熙来  
aagw 攻其一点不及其余  
aaip 工学  
aamp 范甘迪  
aany 散散心  
aapx 或其它  
aaqi雅戈尔  
aaqn 工包  
aaqt 艾薇儿  
aarq 薄薄的  
aars 工艺技术  
aast东藏西躲  
aatd 芬芳馥郁  
aatn功臣自居  
aato 医药行业  
aauk 工况  
aaus 工艺美术

行 1, 列 1 149,573 个字 100% Window UTF-16 LE

16397词带

文件 编辑 查看

欧莱雅 556  
蒋勤勤 256  
蓝牙耳机 856  
aadf莘莘大者 256  
aadn 落花有意流水无情 11256  
aadu 莘莘大端 256  
aaga 花花型警 2560  
aagi荟萃一堂 256  
aago 薄熙来 276  
aagw 攻其一点不及其余 3256  
aaip 工学  
aamp 范甘迪 256  
aany 散散心 9256  
aapx 或其它 7256  
aaqi雅戈尔 256  
aaqn 工包256  
aaqt 艾薇儿 256  
aarq 薄薄的 2256  
aars 工艺技术 256  
aast东藏西躲 256  
aatd 芬芳馥郁 10256  
aatn功臣自居 256  
aato 医药行业 256  
aauk 工况256  
aaus 工艺美术 24456

行 1, 列 1 149,692 个字 100% Window

示例基础

文件 编辑 查看

[CODETABLEHEADER]  
Name=示例基础库  
Version=2.1.0.260316  
Author="我冰" 工作室  
CodeScheme=五笔字型86版  
CodeLength=4  
BWCodeLength=0  
SpecialPrefix=zz  
PhraseRule=1  
[CODETABLE]  
a 工 11796  
a 式 11482  
aa 式 11482  
aa 戒 8028  
aaa 工 11796  
aaaa 工 11796  
aaaa 恭恭敬敬 1204  
aaaa 珪 0  
aaaa 劳斯莱斯 256  
aaab 瓷 0  
aaad 工期2754  
aaae 黄花菜 609  
aaaf某某某 256  
aaag 工巧906  
aaah 葡萄牙 6881

行 1, 列 1 1,270,121 个字 100% Window UTF-16 LE



# “专业词库”的使用




英

拼



20:30:21  
2026/3/15



计算机词汇

阿姆达尔定律  
 阿姆斯特朗公理  
 阿帕网  
 阿帕网  
 埃尔布朗基  
 埃尔米特函数  
 埃克特  
 埃尼阿克  
 按键记录器  
 按键嗅探登录器  
 安焦  
 按内容存取存储器  
 安全  
 安全标号  
 安全标识  
 安全标识符  
 安全病毒库  
 安全操作  
 安全操作系统  
 安全策略  
 安全措施  
 安全的超文字传输协议  
 安全等级  
 安全电子交易  
 安全电子交易协议

行 1, 列 1 | 66,844 个字 | 100% | Window | UTF-

都是有关计算机的词条

成语俗语

阿保之功  
 阿保之劳  
 阿鼻地狱  
 阿鼻叫唤  
 阿狗阿猫  
 阿姑阿翁  
 阿娇金屋  
 阿匱取容  
 阿郎杂碎  
 阿猫阿狗  
 阿娜多姿  
 阿娜妩媚  
 阿毗地狱  
 阿平绝倒  
 阿婆生儿子  
 阿世徇俗  
 阿顺取容  
 阿私所好  
 阿私下比  
 阿魏无真  
 阿意苟合  
 阿旨顺情  
 哀哀父母  
 挨挨抢抢  
 哀哀欲绝

行 1, 列 1 | 252,973 个字 | 100% | Window | UTF-

都是成语俗语

专业词库又是什么？

即其他输入法中的「细胞词库」

地理地名

阿波罗  
 阿曼米黄  
 埃及米黄  
 安大略白  
 安德鲁白  
 安里丝米黄  
 安娜米黄  
 安溪红  
 安西麻  
 傲花米黄  
 奥斯丁白麻  
 澳洲沙岩  
 拔刀齋  
 巴拉棕  
 巴拿马黑  
 霸王花  
 巴西黑  
 巴西红  
 巴西紫水晶  
 白宫灰麻  
 白宫米黄  
 白海棠  
 白金麻  
 白蔴石  
 柏森金麻

行 1, 列 1 | 129,537 个字 | 100% | Window | UTF-16 LE

都是有关地理地名的词条



# 专业词库又该如何使用？

地理地名

当前系统词库：

词库名称：示例基础库  
词库版本：2.1.0.260316  
词库作者：“我冰”工作室  
编码方案：五笔字型86版  
编码总数：122837条  
编码词组：88988条  
编码汉字：27527个  
码长：4  
码元：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词库：0条  
专业词库：0个

拼音词库：176928条  
英文词库：58354条

选定当前系统词库：  
示例基础库

专业词库导入后，可在下列列表中用鼠标左键点击选定当前要使用的专业词库，或者用鼠标右键点击专业词库项进行移除、转换或导出操作。

选择	词库名称	词条数

导入... 返回 确定

词库导入向导




词库文件及路径

请输入词库文件名及其路径，点“下一步”继续。

词库文件：  ...


下一步 取消

# 导入“专业词库”的流程 与导入“用户词库”差不多



三个专业库导入成功的样子  
(后两个过程略)


导入后,不同的专业词库  
可开可关,能够随心使用



导入了3个,只开启2个

带Ⓟ的就是新加专业词条


①安里丝米黄 aⓅ ②审结 f ③容易引起 f



刚才导入的  
“专业词库”都  
不含编码;

那么,此处这个  
带编码的行不行?

我们试一试  
(见下页图)



**实践证明：可行！**

事实上，除导入后的显示（及管理）略有不同外，导入专业词库的逻辑与导入用户词库基本相同

格式要求方面也一致：仅词、带编码的可导；带词频、词库头的不行！

**本课结束，待续**

