



冰凌输入法词库操作图文教程

第03讲

导入系统词库

系统词库“避坑”

拼音库、英文库





回收站

正确导入 系统词库



中



22:14:30
2026/3/17

当前系统词库:

词库名称: 示例基础库

词库版本: 2.1.0.260316

词库作者: “我冰” 工作室

编码方案: 五笔字型86版

编码总数: 200574条

编码词组: 166725条

编码汉字: 27527个

码长: 4

码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条

专业词库: 4个

拼音词条: 176928条

英文词条: 58354条

选定当前系统词库:

示例基础库

在导入“系统词库”之前

先留意一下当前的“系统词库”:

名称: 示例基础库

词库内已有的“自添词条”
比如: aaaa 欧蕾雅外围工

自己曾导入过的“专业词库”
(共4个)

aaaa

1 欧蕾雅外围工 2 工 3 恭恭敬敬

致谢!

新手要找到一个绝对正确可用的“系统词库”

这里,我选用冰凌群大佬“天下式”制作的“简全词库6.0”

头部

中段

词库头

词组条

单字条

编码

字/词

词频(非必须)

```
[CODETABLEHEADER]
Name=简全词库6.0 | 86版
Version=2026.03.01
Author=天下式
CodeScheme=86版五笔[五笔]
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
```

```
a 工 10000
a 七 10000
a 戈 10000
a 弋 10000
```

```
qerg 邂逅 7222
qerh 解掉 7222
qerk 解扣 7222
qern 解气 7222
qerp 触控 7222
qerq 角抵 7222
qert解手 7222
qert触手 7222
qerv 解热 7222
qesa 角柜 7222
qesd 蟹棒 7222
qesf角标 7222
qeso 角楼 7222
qesq 解构 7222
qesr 解折 7222
```



步骤

①

当前系统词库:

词库名称: 示例基础库
词库版本: 2.1.0.260316
词库作者: "我冰" 工作室
编码方案: 五笔字型86版
编码总数: 200574条
编码词组: 166725条
编码汉字: 27527个
码长: 4
码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条
专业词库: 4个

拼音词条: 176928条
英文词条: 58354条

选定当前系统词库:
示例基础库

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库
- 置换英文词库
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

词库导入向导

词库文件及路径

请输入词库文件名及其路径, 点“下一步”继续。

词库文件:

下一步 取消

②

打开

查找范围(I): 桌面

主文件夹: 此电脑, 库, 桌面, 库, 此电脑, 网络

文件列表: 简全词库6.0 | 86版 (文本文档, 2.34 MB)

文件名(N): 简全词库6.0 | 86版

文件类型(T): 文本文件(*.TXT)

打开(O) 取消

③ ④ ⑤

步骤



此操作步骤, 你是否看着眼熟?
在第01讲时, 我们“生成一个副本供折腾”, 已经进行过一次步骤完全相同的操作……

导入结果：

主页

词库管理

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库
- 置换英文词库
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

当前系统词库：

词库名称：**简全词库6.0 | 86版**
 词库版本：2026.03.01
 词库作者：天下式
 编码方案：86版五笔
 编码总数：137923条
 编码词组：103058条
 编码汉字：27727个
 码长：4
 码元：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

现

用户词条：0条
 专业词库：**0个**

原4个专业词库消失了

拼音词条：176928条
 英文词条：58354条

选定当前系统词库：

简全词库6.0 | 86版

“简全词库6.0”成了我的主库

主页

词库管理

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库
- 置换英文词库
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

当前系统词库：

词库名称：**示例基础库**
 词库版本：2.1.0.260316
 词库作者：“我冰”工作室
 编码方案：五笔字型86版
 编码总数：200574条
 编码词组：166725条
 编码汉字：27527个
 码长：4
 码元：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

原

用户词条：0条
 专业词库：**4个**

拼音词条：176928条
 英文词条：58354条

选定当前系统词库：

示例基础库



敲aaaa，自添词条“欧蕾雅外围工”不见了

新导入的系统词库，与原系统词库是互不干扰的，上一讲说的“扩容”结果也不会自动迁移到新的系统库中

什么情况下需要导入系统词库？

当发现一个词库含词更多、排序更合理、使用更方便时……

你想用“新世纪五笔”，而冰凌官方只有86、98五笔时……

你想用虎码、091等方案，而必须自行解决“词库”问题时……

折腾词库不当，导致无法使用，找来正确词库需要恢复时……

你想完全按照自我需求，打造/更新“个人专属词库”时……

你想学会“冰凌”的词库操作，只为增进自己的本领时……

……



回收站

系统词库

“避坑”指南



中



22:14:30
2026/3/17

导入系统词库 如何确保成功？

一定从可靠地方下载“系统词库”!

```

[CODETABLEHEADER]
Name=冰凌词库86五笔版
Version=2.1.0.250808
Author=冰软工作室
CodeScheme=五笔字型86版
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
a 工 11796
a 式 11482
aa 式 11482
aa 戒 8028
aaa 工 11796
aaaa 工 11796
aaaa 恭恭敬敬 1204
aaaa 垚 0
aaaa 劳斯莱斯 256
aaab 垚 0
aaad 工期 2754

```

不同形码，词库头也不同

```

[CODETABLEHEADER]
Name=热冰虎码
Version=260126
Author=热笑^^chshxp
CodeScheme=热笑冰凌虎[虎码]
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=0
PhraseRule=3
pa2=w11+w12+w21+w22
pa3=w11+w21+w31+w32
pe4=w11+w21+w31+w41
[CODETABLE]
a 来 9091
a 那个 8590
aa 书 9091
aaa 乱来 8283
aaa 来来来 7383
aaa ㄣ 22
aaa ㄚ 22
aaaa 魑魅魍魉 6484

```

保证格式正确

必须带词库头

当你自制了词库而词库头的格式“拿不准”的时候，请找一个正确库，把它的“头”拷贝来。

导入系统词库如何确保成功？

“导入”命令必须用对



命令科普

系统库是你的“主词库”

导入的系统库与原库无关

用户词条则用于“扩容”

专业词库类似于“外挂”

“编辑词库词条”用于调整

拼音/英文词库则另有妙用

这两个是正确的系统词库吗？

冰凌词库

a	工	11796
a	式	11482
aa	式	11482
aa	戒	8028
aaa	工	11796
aaaa	工	11796
aaaa	恭恭敬敬	1204
aaaa	珪	0
aaaa	劳斯莱斯	256
aaab	芪	0
aaad	工期	2754
aaae	黄花菜	609
aaaf	某某某	256
aaag	工巧	906
aaah	葡萄牙	6881
aaak	工勤	256
aaal	花花世界	619
aaan	工艺	8444
aaaq	工区	2020
aaar	工匠	1509
aaar	羹	0
aaau	工薪	1961
aaaw	斯蒂芬	1061
aaaw	茉莉花	256

行 1 列 1 | 1,269,967 个 | 100% | Windows (| UTF-16 LE



第1行直接就是词条，没有词库头

虽然所有词条看上去很像系统词库，

但要按系统库正确导入，你须手动添加词库头!!!

IT.txt

```
[CODETABLEHEADER]
Name=冰凌词库86五笔版
Version=2.1.0.250808
Author=冰软工作室
CodeScheme=五笔字型86版
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
aacy 蓝牙通讯
aalt 工艺图
aaql 菊花链
aars 蓝牙技术
aatr 切斯特
abft 获取过程
abov 基函数
abqk 句子句
abvi 欧阳君沛
abwh 获取焦点
abys 获取访问权
acbr 功能限制
acdb 功能故障
acdk 功能存储器
```

行 10, 列 12 | 107,830 个 | 100% | Windows | UTF-16 LE



这份txt文件虽有词库头，

但观察词条：竟没有单字条

全是专业词条并无普通词条

这是专业词库误加了词库头的结果

这两个呢？

词库头 / 词条
可能出的错误
五花八门
此处无法尽列

实操中出现问题
还望请教内行
或互相切磋讨论

```

[CODETABLEHEADER]
Name=示例基础库
Version=2.1.0.260316
Author="我冰" 工作室
CodeScheme=五笔字型86版
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
工 a 11796
式 a 11482
式 aa 11482
戒 aa 8028
工 aaa 11796
工 aaaa 11796
恭恭敬敬 aaaa 1204
彳 aaaa 0
劳斯莱斯 aaaa 256
彳 aaab 0
工期 aaad 2754
黄花菜 aaae 609
某某某 aaaf 256
工巧 aaag 906
葡萄牙 aaah 6881
工勤 aaak 256
花花世界 aaal 619

```



词库头虽正确

但在词条部分
字词 / 编码
位置弄反了

因此它实际上
已经不是
冰凌词库格式

当然不能用！

```

[CODETABLEHEADER]
Name=Snow_雪单_SO86_260315
Version=2.0.5.260315
Author=阅读之家
CodeScheme=五笔字型86版[雪86五笔]
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
a 工 11796
aa 式 11482
aaa 工 11796
aaaa 工 11796
aaaa 彳 0
aaab 彳 0
aaar 彳 0
aad 式 11482
aad 匚 0
aade 彳 0
aadi 彳 0
aadj 彳 0
aadk 匚 2932
aadn 彳 328
aadn 彳 271
aadr 彳 0
aadr 彳 0

```



这份 txt 文件
里边绝无一词
全是“单字”条

但词库头正确
下方各条，
格式规范

因此是正确的
系统词库

是无词的词库



置 换
拼音 / 英文词库
以及其功用



这两处命令/词库是干啥的？

My_PY.txt

```
[CODETABLEHEADER]
Name=冰凌词库全拼版
Version=2.0.0.241113
Author=冰软工作室
CodeScheme=全拼
CodeLength=12
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=0
PhraseRule=0
[CODETABLE]
a 啊
a 呵
a 阿
a 吖
a 嘎
a 腌
a 铜
a 钢
aabq 傲岸不群
aadb 嗷嗷待哺
aajj 安安静静
aaww 安安稳稳
```

My_EN.tx

```
[CODETABLEHEADER]
Name=冰凌英文
Version=1.0.0.20250330
Author=冰软工作室
CodeScheme=英文
CodeLength=12
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=0
PhraseRule=0
[CODETABLE]
a a
a A
aa AA
aaa AAA
aac AAC
aachen Aachen
aaf AAF
aap AAP
aardvark aardvark
aardvarks aardvarks
aaron aaron
aarp AARP
```

词库管理

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库**
- 置换英文词库**
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

当前系统词库:

词库名称: Snow_雪单_SO86_260315
词库版本: 2.0.5.260315
词库作者: 阅读之家
编码方案: 五笔字型86版
编码总数: 33352条
编码词组: 715条
编码汉字: 27742个
码长: 4
码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条
专业词库: 0个

拼音词条: 176928条
英文词条: 58354条

选定当前系统词库:
Snow_雪单_SO86_260315

辅助拼音词库


辅助英文词库

前者用于打形码“卡壳”时切为拼音输入


后者用于快速输入英文词语（不必打全）

请临时记住红框内 **傲岸不群** 和 **Aachen** 两词及编码

这两处命令/词库, 须配合正确的冰凌“设置”去使用



我用的虽是五笔, 但忘了怎么打, 临时用拼音 aabq 也能打出, 且能反查其五笔编码是 wmgv



将原拼音库“置换”为我加词并保存的“版本”

词库管理

- 导入系统词库
- 导出系统词库
- 备份系统词库
- 还原系统词库
- 移除系统词库
- 导入用户词条
- 管理专业词库
- 置换拼音词库**
- 置换英文词库
- 编辑词库词条
- 帮助
- 确定

当前系统词库：

词库名称：Snow_雪单_SO86_260315
词库版本：2.0.5.260315
词库作者：阅读之家
编码方案：五笔字型86版
编码总数：33352条
编码词组：715条
编码汉字：27742个
码长：4
码元：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条：0条
专业词库：0个

拼音词条：176929条
英文词条：58354条

选定当前系统词库：
Snow_雪单_SO86_260315

词库文件及路径

请输入词库文件名及其路径，点“下一步”继续。

词库文件：

打开

查找范围(I)：桌面

主文件夹

- 库
- 桌面
- 库
- 此电脑
- 网络

DVD 驱动器 (F:)

网络

My_EN 文本文档 2.02 MB

My_PY 文本文档 3.65 MB

文件名(N)：My_PY

文本文件(*.TXT)

打开(O)

取消

后续步骤略...

瞧！已能用！

aabb |

啊啊不不不 [kkgg]

输入方案

雪86五笔拼音混输 雪86五笔输入

输入范围

GB18030字符集汉字
 通用规范汉字 空码时检索非通用规范汉字

输入方式

编码逐键提示 单字输入
 联想输入 联想延迟: 不延迟 关闭
 联想输入状态下, 回车键仅取消联想输入

便捷功能

快捷输入: 禁用 快捷运算保留两位小数
快捷短语: 禁用 快捷短语定义
快符输入: 禁用
自动造词: 禁用

临时英文

英文输入: 右方括弧() 大写字母转英文输入
输入方式: 单词 短语 单词上屏时追加空格
 智能网址输入

引导符]+ aac... 可输入 Aachen

My_EN.txt

文件 编辑 查看

```
[CODETABLEHEADER]
Name=冰凌英文
Version=1.0.0.20250330
Author=冰软工作室
CodeScheme=英文
CodeLength=12
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=0
PhraseRule=0
[CODETABLE]
a a
a A
aa AA
aaa AAA
aab Android_App_Bundle
aac AAC
aachen Aachen
aaf AAF
aap AAP
aardvarka
aardvarks
aaron a
aarp A
aas AAS
aau au
ab AB
aba ABA
```

行 15, 列 17

请暂记:
我在其中加个私人词
Android_App_Bundle
编码设为 aab
然后保存一下.....

冰 中

1 aac 2 AAC 3 Aachen

将原英文库“置换”为我加词并保存的“版本”



主页

词库管理

导入系统词库

导出系统词库

备份系统词库

还原系统词库

移除系统词库

导入用户词条

管理专业词库

置换拼音词库

置换英文词库

编辑词库词条

帮助

确定

当前系统词库:

词库名称: Snow_雪单_SO86_260315

词库版本: 2.0.5.260315

词库作者: 阅读之家

编码方案: 五笔字型86版

编码总数: 33352条

编码词组: 715条

编码汉字: 27742个

码长: 4

码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条

专业词库: 0个

拼音词条: 176929条

英文词条: 58343条

选定当前系统词库:

Snow_雪单_SO86_260315

词库文件及路径

请输入词库文件名及其路径, 点“下一步”继续。

词库文件:



下一步

取消

打开

查找范围(I): 桌面

主文件夹

桌面

库

此电脑

网络

库

DVD 驱动器 (F:)

网络

My_EN

文本文档

2.02 MB

My_PY

文本文档

3.65 MB

文件名(N):

My_EN

文件类型(T):

文本文件(*.TXT)

打开(O)

取消

瞧! 已能用!

jaab|

1 aab

2 Android_App_Bundle

后续步骤略...

冰中



冰凌输入法配置



中



16:40:10

2026/3/18

以五笔输入法为例

主

(五笔) 系统库①

新增

可共存, 供切换

更好的(五笔)系统库 ②

③

④

⑤

...

选定某系统库“扩容”

并入

用户词条/库

外挂, 可开关

挂载专业词库

①

②

③

...

辅

(辅助) 拼音词库

(辅助) 英文词库

可“置换”升级

本课结束, 待续