

# 冰凌输入法词库操作图文教程

## 第 05 讲

### 大 结 局

关于“自动造词”  
带 \$ 的特殊词条  
直接操作“词库源文件”

# 关于“自动造词”



# “自动造词” 的好处——

不需要有意识地、专门去造词，  
而是在**正常使用输入法过程中**，  
**边打字，边不知不觉地造词**

就好比一边驾车行驶，  
一边给汽车的电瓶充电那样！

## 打开 自动造词 功能



若设定为:

① 禁用

自动造词默认“禁用”，能避免“不可控”地增加不必要的词组

# 先来一个“自动造词”小实验……

若设定为：

自动造词：

禁用

禁用

保存为用户词条

保存为临时词条

② 临时

我将用“只打单字”的方式  
输入下面这段文字：


第一，亲密并不意味着两个人平时说的都是浪漫的语言，亲密其实是由大量琐碎的生活播报、抱怨、询问是否关灯关灯及吃什么构成的。

为便于测试，  
我切换为一个“打单词库”——  
整个词库里，没有任何中文词组

好在这些“垃圾”词组，当注销  
或重启电脑时，就自动消失了



打完该段时，事实上我们已经“造”了好多条词组



毫无道理的“垃圾”词组

瞧瞧“造”出了些什么“词组”吧——

第一 亲密 亲密并 亲密并不 亲密并不意  
并不意味 两个人平 两个人平时 平时说的 平  
时说的都 说的都是浪 都是浪漫 …… 漫的言  
语 亲密其 亲密其实是……

(无用, 且干扰我们的正常打字……)

自动造词: 禁用

禁用


保存为用户词条

保存为临时词条

### ③ 用户

若设定为:

仍然用“只打单字”的方式  
输入刚才那段文字（第一遍）



然后第二遍输入该段，只是：画红线的词，这次我们按“词组”方式打——

第一，亲密并不意味着两个人平时说的都是浪漫的言语，亲密其实是由大量琐碎的生活播报、抱怨、询问是否开灯关灯及吃什么构成的。（按“词组方式”打了 **18个** 不重复词语）



看起来，“垃圾”词组依然很多呀？……  
别急，这只是“候选栏”的表现而已；  
请到下一页看看“词库编辑器”里保存了几条“我真正需要的”词组呢？

不多不少,正好18个!

冰凌词库编辑器

文件(F) 编辑(E) 词类(T) 选项(O)

检索字段:  编码  词条

检索定位:  检索

序号	编码	词条	词频
0	apjg	其实是	250
1	ddjg	大量	250
2	ftjg	都是	250
3	gidy	琐碎	250
4	gjyr	平时说的	250
5	gouo	开灯关灯	250
6	gwww	两个人	250
7	iiry	浪漫的话语	250
8	jggi	是否	250
9	kwtc	吃什么	250
10	rqqb	抱怨	250
11	sqdn	构成	250
12	tirr	生活播报	250
13	txgg	第一	250
14	uagi	并不	250
15	ukud	意味着	250
16	uspn	亲密	250
17	yquk	询问	250

当前词类: 用户词条 词条总数: 18 当前选择: 0

实验表明:

第一次先“打单”,第二次再将真正“可成词”的,再按“词组方式”打一遍,这样经过“二次确认”的词组,才可以作为“用户词条”存入“用户词库”……

可平时,谁会闲着没事把一段话连续打2次呢……

别急,你每天打字,字数多了,肯定会有些重复使用的词,只要你第二次输入时不再按单字,而是按词组去输入它,那么,这个词将永久地保存到了你的“用户词库”中。“边用边造”的“自动造词”目的,就达到啦……

现在,你还担心“自动造词”会产生大量“垃圾”吗?

# 带 \$ 的特殊词条

日期时间词条 / “文本集”词条  
命令词条 / 按键词条

```
time $n年$y月$r日 星期$W\r$101时$02f分$02m秒
time $w, $x $r, $n\r$021:$02f:$02m
poem $T悯农^悯农\t【唐】李绅\r\r锄禾日当午\r\t汗滴禾下土\r谁知盘中餐\r\t粒粒皆辛苦
calc $C计算器^C:\Windows\System32\calc.exe
edit $C冰凌词库编辑^C:\Program Files\lime\limkit.exe^1
apic $C一张图片^D:\ABC049.jpg
font $C系统字体^c:\windows\fonts
bdhm $C百度网^www.baidu.com
coln $K分栏符^17^16^13^
shut $K关机对话框^18^115^
```

行 1, 列 1 | 336 个字符 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-16 LE

**【注】** 四种词条均可先编好txt文件,然后用“词库管理—导入用户词条”来添加。下面几页如有遗漏,请以本条为准!

**时间/日期词条:** 能动态获取当前日期、时间的词条,前一秒和后一秒输出结果都不同

time \$n年\$y月\$r日 星期\$W\r\$10l时\$02f分\$02m秒

time \$w, \$x \$r, \$n\r\$02l:\$02f:\$02m

time \$n年\$y月\$r日 星期\$W\r

time \$w, \$x \$r, \$n\r

2026年3月29日 星期日

Sunday, Mar. 29, 2026

上午 12时23分34秒

12:23:44 AM

换行

换行

\$10l时\$02f分\$02m秒



\$02l:\$02f:\$02m

**可变文字:** \$n \$y \$r \$W \$10l \$02f \$02m

**固定文字:** 年 月 日 星期 换行(\r) 上午 时 分 秒


**可变文字:** \$w \$x \$r \$n \$02l \$02f \$02m

**固定文字:** , 换行(\r) :



步骤

示例 (解释)



# “文本集” 词条: 将一则“短文” (1180字以内) 像一个词那样输入

poem \$T悯农^悯农\t【唐】李绅\r\r锄禾日当午\r\t汗滴禾下土\r\t谁知盘中餐\r\t粒粒皆辛苦


编码

文本集标志


从第2个“悯农”开始  
为实际上输出的内容

提示词

输出内容可包含一个或多个  
换行符\r 和 Tab间隔\t




添加方法  
①




词库编辑器—编辑—添加用户词条

添加方法  
②



在“记事本”中编好并保存为 txt 文件  
然后: 设置—词库管理—导入用户词条

**命令词条：**像打字那样，打开电脑上的一个程序、文件、文件夹，或打开一个网站





- ① 输入 **calc** 打开系统计算器
- ② 输入 **edit** 打开冰凌词库编辑器（参数I）
- ③ 输入 **apic** 打开D盘的一张图片
- ④ 输入 **font** 打开系统“字体”文件夹
- ⑤ 输入 **bdhm** 打开“百度”网首页

### 添加方法 ①

在“记事本”中编好并保存为 txt 文件，然后：  
设置—词库管理—  
导入用户词条

### 添加方法 ②

在“工具箱”主页  
点击“命令词条向导”



注：第①②③类可点此按钮选择  
第④⑤类手动输入更方便  
遇疑难时，请进QQ群639122063求助

# 按关键词: 像打字那样输入编码, 打开像 Ctrl+Shift+Enter 这样的命令

coln\$K分栏符^17^16^13^

编码


文本集标志

数字含义  
17: Ctrl  
16: Shift  
13: Enter

shut\$K关机对话框^18^115^

shu|  
①关机对话框 (K)

数字含义  
18: Alt  
115: F4



功能: 从 A 栏跳转到 B 栏……



Alt + F4

功能: 打开关机对话框

再点 确定 可关机

确定



添加方法①  
词库编辑器—编辑—添加用户词条

添加方法②  
在“记事本”中编好并保存为 txt 文件, 然后:  
设置—词库管理—导入用户词条

按关键词定义旧格式 (例): shut \$C关机对话框^K^18^115^

直接操作  
词库源文件 (txt)




为方便叙述,我们先从一份已初步优化的Excel文件开始...

Excel文件

	A	B	C
1	a	工	11796
2	aa	式	11482
3	aaa	工	11796
4	aaaa	工	11796
5	aaaa	珪	0
6	aaab	堯	0
7	aaar	堯	0
8	aad	式	11482
9	aad	匠	0
10	aade	藟	0
11	aadi	藟	0
12	aadj	藟	0
13	aadk	匿	2932
14	aadn	萁	328
15	aadn	愿	271
16	aadr	蕪	0
17	aadr	蕪	0
18	aadw	蕪	286
19	aaf	音	449
20	aafd	音	256
21	aaff	音	449
22	aafo	鞠	0
23	aagf	崖	0
24	aah	芽	3720
25	aahb	菝	0
26	aahc	菝	0
27	aahh	菝	256
28	aahh	菝	0

Snow\_雪单\_SO86\_260




将这份 Excel 文件“另存为”... 存到“桌面”，  
取一个能明确记住的文件名（不超过20个字符），  
比如这里的“我的自主词库 20260329”，  
“类型”必须选择“Unicode 文本”，然后保存...



# 为什么必须存储为“Unicode文本”类型？请对比下面两个文本文件……

请注意：

当你用“记事本”另存一份txt时，也要指定正确的“编码”类型，如上图所示，可选UTF-16 LE或UTF-8，不要选其他，尤其不能选ANSI和GB18030 !!!



文件	编辑	查看	...
a	工	11796	
aa	式	11482	
aaa	工	11796	
aaaa	工	11796	
aaaa	工	0	
aaab	工	0	
aaar	工	0	
aad	工	11482	
aad	工	0	
aade	工	0	
aadi	工	0	
aadj	工	0	
aadk	工	2932	
aadn	工	328	
aadn	工	271	
aadr	工	0	
aadr	工	0	
aadw	工	286	
aaf	工	449	
aafd	工	256	
aaff	工	449	
aafo	工	0	
aagf	工	0	
aah	工	3720	
aahb	工	0	
aahc	工	0	
aahh	工	256	
aahl	工	0	
aahm	工	0	
aahm	工	0	
aaht	工	3720	
aahy	工	0	

这是按上页，用Unicode文本格式保存的结果，

请注意右下角显示UTF-16 LE

请牢记这个类别

这是冰凌官方词库源文件推荐的标准格式

请注意用红色标记了的那些汉字…

文件	编辑	查看	...
a	工	11796	
aa	式	11482	
aaa	工	11796	
aaaa	工	11796	
aaaa	工	0	
aaab	工	0	
aaar	工	0	
aad	工	11482	
aad	工	0	
aade	工	0	
aadi	工	0	
aadj	工	0	
aadk	工	2932	
aadn	工	328	
aadn	工	271	
aadr	工	0	
aadr	工	0	
aadw	工	286	
aaf	工	449	
aafd	工	256	
aaff	工	449	
aafo	工	0	
aagf	工	0	
aah	工	3720	
aahb	工	0	
aahc	工	0	
aahh	工	256	
aahl	工	0	
aahm	工	0	
aahm	工	0	
aaht	工	3720	
aahy	工	0	

这是错误地使用文本文件（制表符分隔）格式保存的结果，

请注意右下角显示ANSI，

这种错误格式会导致一些生僻字不能正确显示，

请注意用红色标记了的问号——

这说明左边的6个生僻字，在右边文件里已丢失、破坏

我们在操作  
**系统词库**，  
前面导出的  
txt文件，  
词库头缺失，

必须找一个  
正确的词库，  
将其词库头  
拷贝到我们  
这个新词库  
所有内容的  
最前面……

```
我的自主 x + - □ ×
文件 编辑 查看 ...
a 工式 11796
aa 工式 11482
aaa 工工 11796
aaaa 工工 11796
aaaa 工工 0
aaab 工工 0
aaar 工工 0
aad 工式 11482
aad 工工 0
aade 工工 0
aadi 工工 0
aadj 工工 0
aadk 工工 2932
aadn 工工 328
aadn 工工 271
行 1, 列 1 | 316,022 个 | 100% | Window | UTF-16 LE
```

```
头.txt x + - □ ×
文件 编辑 查看 ...
[CODETABLEHEADER]
Name=Snow_雪单_S086_260321
Version=2.1.1.260321
Author=阅读之家
CodeScheme=五笔字型86版[雪86五笔]
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
行 6, 列 7 | 171 个字符 | 100% | Window | UTF-16 LE
```

```
我的自主词库 20260329m.txt + - □ ×
文件 编辑 查看 ...
[CODETABLEHEADER]
Name=我的自主词库 20260329
Version=2.1.1.260321
Author=阅读之家
CodeScheme=五笔字型86版[雪86五笔]
CodeLength=4
BWCodeLength=0
SpecialPrefix=zz
PhraseRule=1
[CODETABLE]
a 工式 11796
aa 工式 11482
aaa 工工 11796
aaaa 工工 11796
aaaa 工工 0
aaab 工工 0
aaar 工工 0
aad 工式 11482
aad 工工 0
aade 工工 0
aadi 工工 0
aadj 工工 0
aadk 工工 2932
aadn 工工 328
aadn 工工 271
aadr 工工 0
aadr 工工 0
aadw 工工 286
aaf 工工 449
aafd 工工 256
aaff 工工 449
aafo 工工 0
aagf 工工 0
aah 工工 3720
aabb 工工 0
行 2, 列 21 | 316,190 个字符 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-16 LE
```

把Name行改一改

词库名称 (Name)、版本号 (Version)、作者 (Author) 定义词库的基本属性, 这3项的值应为不超过20个字 / 字符的字符串。

编码方案 (CodeScheme) 指输入法编码的名称 (如86五笔、98五笔、虎码等), 包括全称、简称。全称必须有; 简称可选, 用()或[]括起来, 放在全称后。名称总长 (含括号) 不超过18字 / 字符。

最后记得保存噢!

上页的词库是一个不含词组、只有单字的词库，

现在，我找到一个含72830个词组的纯词库，想把它合并到我的词库里……

$32045 + 72830 = 104875$ ，再加10行“词库头”最终为104885行……

还有，UTF-8文本可直接复制到UTF-16格式文档里

文件	编辑	查看
yyuo	廊	7040
yyv	廊	7040
yyvb	廊	0
yyve	浪	0
yyve	浪	0
yyve	浪	0
yyvf	浪	0
yyw	浪	279
yywf	浪	279
yywf	浪	0
yyxy	浪	0
yyy	浪	11311
yyyf	浪	0
yyyy	浪	11311

注意：这是原先的尾部

行 32045, 列 13, 316,189 个字符, 100%, Windows: UTF-16 LE

文件	编辑	查看
yyyp	文豪	1023
yyyp	变废为宝	256
yyyq	广义	2546
yyyt	广州	10340
yyyu	言说	2552
yyyw	言论	5743
yyyw	议论	6484
yyyw	认识论	256
yyyw	设施齐全	256
yyyy	方言	3001
yyyy	文言文	1166
yyyy	文言文	256
yyyy	议论文	256

全部拷贝过去

行 72830, 列 13, 932,947 个字符, 100%, Windows: UTF-8

文件	编辑	查看
yyqy	议	11545
yyth	训	0
yyuo	谦	0
yyv	廊	7040
yyvb	廊	7040
yyve	浪	0
yyve	浪	0
yyve	浪	0
yyvf	浪	0
yyw	浪	279
yywf	浪	279
yywf	浪	0
yyxy	浪	0
yyy	浪	11311
yyyf	浪	0
yyyy	浪	11311
aaaa	恭恭敬敬	1204
aaaa	劳斯莱斯	256
aaad	工期	2754
aaae	黄花菜	609
aaaf	某某某	256
aaag	工巧	906
aaah	葡葡	
aaak	工巧	
aaal	花花世界	619
aaan	工艺	8444
aaaq	工区	2020
aaar	工匠	1509
aaau	工薪	1961
aaaw	斯蒂芬	1061
aaaw	茉莉花	256
aaay	劳苦功高	580
aabb	式子	678
aabg	草草了事	548
aabi	芙蓉出水	520
aabn	区医院	256

最后记得保存噢！

行 104885, 列 13, 1,249,137 个字符, 100%, Window: UTF-16 LE



文件	编辑	查看
trtn	批	699
trtn	摘	0
trtt	拂	0
trty	牧	9204
trub	卷	0
trud	特	0
trud	摘	0
TRUE	撻	0
truf	撞	0
truf	抖	0
trug	推	0
truk	后	0
trut	撞	0
trut	撞	0
trut	撞	0

这里有一个必须避  
开的“坑”：  
在Excel中，会把  
true / false 这样的编  
码自动转换成大写。  
你必须手动改回小  
写，否则，导入词库  
时，会提示错误！

true 撻 0  
true 御前 256

文件	编辑	查看
trtr	牺牲	8299
trtr	稳扎稳打	852
trtr	种瓜得瓜	607
trtw	矫揉造作	797
trty	特稿	1172
trud	牧羊	1339
trud	物质奖励	256
trud	延年益寿	256
TRUE	御前	256
trug	臭气冲天	511
truj	特意	4745
truj	牧童	753
truq	物资	8772
truq	特效	1180

文件	编辑	查看
poem	\$T悯农^悯农\t【唐】李绅\r\r锄禾日当午\r\t汗滴禾下土\r谁知盘中	
calc	\$C计算器^C:\Windows\System32\calc.exe	
apic	\$C一张图片^D:\ABC049.jpg	
shut	\$K关机对话框^18^115^	

还可以把前面编好的那些 时间日期、  
文本集、命令词条、按键词条 等，  
挑你词库中没有的，也添加到里面……

现在，这个词库基本“竣工”：  
共有  $105890 - 10 = 105880$  个词条。  
保存，然后准备把这个源文件导入……

文件	编辑	查看
zzzy	丫	256
zzzy	乙	256
zzzy	己	256
zzzy	世	256
zzzy	万	256
zzzy	\	256
zzzy	么	256
zzzy	又	256
zzzy	马	256
zzzy	与	256
zzzy	尤	256
zzzy	么	256
zzzy	儿	256
poem	\$T悯农^悯农\t【唐】李绅\r\r锄禾日当午\r\t	
汗滴禾下土\r谁知盘中餐\r\t粒粒皆辛苦		
calc	\$C计算器^C:\Windows\System32\calc.exe	
apic	\$C一张图片^D:\ABC049.jpg	
shut	\$K关机对话框^18^115^	



当前系统词库:

词库名称: 我的自主词库 20260329

词库版本: 2.1.1.260321

词库作者: 阅读之家

编码方案: 五笔字型86版

编码总数: 105880条

编码词组: 73331条

编码汉字: 27742个

码长: 4

码元: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

用户词条: 0条

专业词库: 0个

拼音词条: 176929条

英文词条: 58334条

选定当前系统词库:

我的自主词库 20260329

成功导入  
结果如图

文件	编辑	查看
a	工	11796
aa	式	11482
aaa	工	11796
aaaa	工	11796
aaaa	工	0
aaaa	恭恭敬敬	1204
aaaa	劳斯莱斯	256
aaab	花	0
aaad	工期	2754
aaae	黄花菜	609
aaaf	某某某	256
aaag	工巧	906
aaah	葡萄牙	6881
aaak	丁勤	256

文件	编辑	查看
zzzy	方	256
zzzy	入	256
zzzy	么	256
zzzy	又	256
zzzy	马	256
zzzy	与	256
zzzy	尤	256
zzzy	么	256
zzzy	儿	256

大功告成！

再度导出为 txt 源文件 (可妥存, 备以后用)  
我们发现: ①原有单字和新增词组已混合  
②所有词条已按编码的字母顺序重新排列

## 步骤总结:

- ① 在 Excel 中, 对一个“**基库**”进行初步优化 (优化过程略);
- ② 把 Excel 中的文本另存为 Unicode 文本格式的 txt;
- ③ 为该“**基库**”添加正确的词库头 (可从其他正确词库中拷贝);
- ③ 从另一个词库中提取你所需要添加的 (大量) 词条, 拷贝到基库中;
- ④ 再添加一些符合你特殊需求的符号词条、命令词条等;
- ⑤ 规避一些明显已经知道的“坑”——把已发现的错误及时修正;
- ⑥ 正确保存, 然后导入, 你就可以用上“自己的词库”啦!

## 解答一个小疑问:

那个含 72830 个词组的“**纯词库**”, 为什么不用“**导入用户词条**”的方式添加到基库?

答: 为了原封不动地保留它的词频。若按“**用户词条**”导入, 则所有词频都会变成 250。

**主教程到此结束!**  
**感谢大家的支持!**

后期可能会逐步总结一些“**排除错误**”指南, 时间不定…